
Clairette d'Afrique = Ugni blanc



INRA Collection Vassal-Montpellier

74Mtp27

~~XI Planche 597.~~

74Mtp27

d10 Pl 21 A5

Clairette d' Afrique : Ugni blanc





DESIGNATION ~~X~~ clairette d'Afrique
CLOS XI PLANCHE 5 RANG A SOUCHE 7
Vigueur : 0,5
PORT : érig – ½ érig – couché
Pédoncule : L – M – C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 17.9 +4
Pourriture : 1
GRAPPE : G – M 16 – P : L – M – C
BAIE : TG – G – M – P 17
disc. – sph. – ell. – ov.
obov. – cyl. – fus.
COULEUR : Bl – Gr – Rs – Rg – N
SAVEUR : s – m – a r – fox – herb
CHARGE :
s 1
s 2 avec pépins – apyrène
s 3 JUS : inc. – coloré
s 4
s 5

Clairette d'Afrique

Désignation

Clos 10 Planche 21 côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de mâturité 18-8-60
P=0

Charge :
+2

s. 1 4
2 4
3 4
4 4
5 4

Clairette d'Afrique : Uqui blanc

Désignation

Clos 10 Planche 21 côté A N° ~~3~~ 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2-9-61

Charge : P0 +

S. 1 7
2 2
3 8
4 3
5 9

Année : 1960 Clairette d'Afrique

Nº . Cl. 10 Pl 21 A 5 . Planche . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18.3	21/3	24.3					
1	6	1	2	3 x					
2	6	0	1	3 x					
3	6	0	0	3 x					
4	6	0	0	2					
5	4	0	0	1	Dle 24-3-60x				

+14

Année : 1961

Emplacement : 10.21 A5 Clairette d'Afrique = Ugni bl

	Nombre total	DATES								
		16.3	20.3	23.3	27.3					
1	5	1	2	2	2					
2	6	2	4	5	5 x					
3	5	0	0	1	2					
4	7	0	2	3	5 x					
5	6	0	1	3	3 x					
6										
7						Dle 27-3-61x				
8										
9							+21			
10										

Année : 1968
Emplacement ....XI 5 A 7........ Désignation ..clariette d'Afrique..

	Nombre total	DATES							
		25.3							
1	2	1 x							
~~2~~									
3	ℓ								
4	ℓ								
5	ℓ								

D le 25-3-68 +1

Désignation : Clairette d'Afrique : Ugni blanc.

VASSAL Bl 10 Planche 21 Côté A N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Clairette d'Afrique : Ugni Blanc

VASSAL cl 10 Planche 21 côté A N° 5 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc (0) – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune (5) – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement 1 – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.
– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Clairette d'Afrique = Ugni blanc

VASSAL Cl 10 Planche 21 côté A N° 5 souche 1 · (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Clairette d'Afrique = Ugni blanc

VASSAL Cl 10 Planche 21 côté n° A 5 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

léger 35 – <u>limbe</u> : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3) révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée (3) – grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune (1) – vert franc 2 – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation *Olivette d'Afrique = Ugni blanc*

VASSAL *10* Planche *21* côté *A* N° *5* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 – Grosse (1) – Moyenne 2 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne (5) – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – Long 9.

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – Pruinée (8) – non pruinée 9.
– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

30 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse (5).

30 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacée 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen (2) – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident (1) – peu apparent (2).

32 – A pinceau : court (4) – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Angel 60

Dénomination ....clairette d'Afrique..........................

Planche ..XI..5.A7...... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) ou saillants (4). légt

Mérithalle de longueur moyenne : ....12............. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) ou effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

XI P5A7

Nº d'ordre : 0074.27 . . . . Désignation : Clairette d'Afrique . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10.21.9.5. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Rennes 61